

ARMANI ACQUA-90 ACETINADO


Delta
Porcelanato NOVA

EVOLUTA



Evoluta


A Linha Evoluta se destaca por sua **variedade de gráficas** e acabamentos, que oferecem **versatilidade** aos mais diversos tipos de ambientes. Seu formato prático adapta-se a uma infinidade de projetos. Exibe uma composição perfeita entre **beleza, funcionalidade e qualidade.**




ARMANI ACQUA-90 POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES




ARMANI AVENA-90-POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



ARMANI GRIGIO-90-POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



DHARMA ARGENTA-90-POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V3
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES




DHARMA ORO-90-POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V3
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES




LIMESTONE OFF WHITE-90-POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



MONIER ARGENTA-90-POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



MONT BLANC-90-POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES




MONT SABLE-90-POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES




OBELISCO AVENA-90-POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



OBELISCO OFF WHITE-90-POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES




ONYX BLANC-90-POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES




ONYX SABLE-90-POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



PIAZZA AVENA-90-POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES




RAGGI OFF WHITE-90-POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V3
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



RAGGI ORO-90 POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V3
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



ROMANO AVENA-90-POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



VALENCIA ARGENTA-90-POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES

POLIDO


90X90



VENATO ARGENTA-90-POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V3
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES




VENATO OFF WHITE-90-POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



ARMANI ACQUA-90-ACETINADO
IND. DE USO: HT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



ARMANI AVENA-90-ACETINADO
IND. DE USO: HT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



ARMANI GRIGIO-90-ACETINADO
IND. DE USO: HT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES




BASALTO LIGHT-90-ACETINADO
IND. DE USO: HT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



BASALTO-90-ACETINADO
IND. DE USO: HT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



DHARMA ARGENTA-90-ACETINADO
IND. DE USO: HT
VAR. DE TONALIDADE: V3
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



DHARMA ORO-90-ACETINADO

IND. DE USO: HT

VAR. DE TONALIDADE: V3

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



LIMESTONE OFF WHITE-90-ACETINADO

IND. DE USO: HT

VAR. DE TONALIDADE: V2

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES




MONIER ARGENTA-90-ACETINADO

IND. DE USO: HT

VAR. DE TONALIDADE: V2

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



MONIER BETON-90 ACETINADO

IND. DE USO: HT

VAR. DE TONALIDADE: V2

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES




MONIER GRIGIO-90-ACETINADO

IND. DE USO: HT

VAR. DE TONALIDADE: V2

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES




MONT BLANC-90-ACETINADO

IND. DE USO: HT

VAR. DE TONALIDADE: V2

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



MONT SABLE-90-ACETINADO

IND. DE USO: HT

VAR. DE TONALIDADE: V2

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES




OBELISCO AVENA-90-ACETINADO

IND. DE USO: HT

VAR. DE TONALIDADE: V2

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



OBELISCO BETON LIGHT-90-ACETINADO

IND. DE USO: HT

VAR. DE TONALIDADE: V2

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



OBELISCO BETON-90-ACETINADO

IND. DE USO: HT

VAR. DE TONALIDADE: V2

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



OBELISCO GRIGIO-90-ACETINADO

IND. DE USO: HT

VAR. DE TONALIDADE: V2

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



OBELISCO OFF WHITE-90-ACETINADO

IND. DE USO: HT

VAR. DE TONALIDADE: V2


APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES




PIAZZA AVENA-90-ACETINADO
IND. DE USO: HT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



PIAZZA BETON-90-ACETINADO
IND. DE USO: HT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



RAGGI OFF WHITE-90-ACETINADO
IND. DE USO: HT
VAR. DE TONALIDADE: V3
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



RAGGI ORO-90-ACETINADO
IND. DE USO: HT
VAR. DE TONALIDADE: V3
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



ROMANO AVENA-90 ACETINADO
IND. DE USO: HT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



VALENCIA ARGENTA-90-ACETINADO
IND. DE USO: HT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



VENATO ARGENTA-90-ACETINADO

IND. DE USO: HT

VAR. DE TONALIDADE: V3

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



VENATO OFF WHITE-90-ACETINADO

IND. DE USO: HT

VAR. DE TONALIDADE: V2

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



COTTO SABBIA-90-NATURAL

IND. DE USO: XT

VAR. DE TONALIDADE: V3

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



COTTO-90-NATURAL

IND. DE USO: XT

VAR. DE TONALIDADE: V3

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



LIMESTONE GRIGIO-90-NATURAL

IND. DE USO: XT

VAR. DE TONALIDADE: V2

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES




LIMESTONE TAUPE-90-NATURAL

IND. DE USO: XT

VAR. DE TONALIDADE: V2

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



LUSERNA CARBON-90-EXTERNO
IND. DE USO: XT
VAR. DE TONALIDADE: V3
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



LUSERNA TAUPE-90-EXTERNO
IND. DE USO: XT
VAR. DE TONALIDADE: V3
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES




OBELISCO BETON-90-EXTERNO
IND. DE USO: XT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



SLATE CARBON-90-EXTERNO
IND. DE USO: XT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



OBELISCO AVENA-90-SOFT
IND. DE USO: HT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



OBELISCO BETON LIGHT-90-SOFT
IND. DE USO: HT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



OBELISCO OFF WHITE-90-SOFT
IND. DE USO: HT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



ROMANO AVENA-90-SOFT
IND. DE USO: HT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



DOLOMITE CHROME-90-TATTILE
IND. DE USO: HT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES




DOLOMITE NICHEL-90-TATTILE
IND. DE USO: HT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



LIMESTONE AVENA-90-TATTILE
IND. DE USO: HT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



LIMESTONE CASTANO-90-TATTILE
IND. DE USO: HT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



BASALTO ARGENTA-90-ADERENTE
IND. DE USO: XT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



MONIER GRIGIO-90-ADERENTE
IND. DE USO: XT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



OBELISCO BETON-90-ADERENTE
IND. DE USO: XT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



OBELISCO GREIGE-90-ADERENTE
IND. DE USO: XT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



ROMANO AVENA-90-ADERENTE
IND. DE USO: XT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES

INFORMAÇÕES

VARIAÇÃO DE TONALIDADE

V1 – Aparência uniforme: As diferenças entre peças de uma mesma produção são mínimas.

V2 – Variação leve: Diferenças claramente distinguíveis na textura e/ou padrão dentro de cores similares.

V3 – Variação moderada: As cores presentes numa única peça são parte das cores presentes em outras peças e a quantidade de cores em cada peça pode variar significativamente. Uma "nuance de cor" de uma das peças pode ser a cor predominante da próxima.

V4 – Variação substancial: Diferenças de cores ao acaso de peça para peça, de modo que uma peça pode ter cores totalmente diferentes das outras. Desta forma o resultado final será único.

ATENÇÃO

Os modelos classificados como V2, V3 e V4 podem apresentar alternância no desenho (faces) e nas cores entre as peças.

VARIAÇÃO DE FACES

O conjunto de peças do mesmo produto apresenta intencional variação entre si, eliminando a monotonia de peças idênticas.

A reprodução das várias faces de elementos naturais como madeiras, mármore, granito e pedras, aproxima-se ainda mais da natureza, permitindo uma paginação mais natural.

INDICAÇÃO DE USO:

MT – Áreas residenciais e comerciais internas de tráfego moderado. Havendo acesso a áreas externas, utilize devidamente tapetes ou capachos para retenção de resíduos externos.

HT – Ambientes residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso a áreas externas e ambientes comerciais sem acesso a áreas externas.

XT – Ambientes residenciais, prédios públicos e comerciais, com ou sem acesso a áreas externas.

RP – Revestimento para uso exclusivo em paredes.

TP – Áreas residenciais e comerciais internas com alto tráfego de pessoas, resguardando-se da presença de resíduos como areia, materiais abrasivos, metálicos ou similares, bem como arrastes de objetos. Produto não indicado para calçadas, rampas, escadas, área de exposição/permanência de veículos, fachadas e entorno de piscinas.

ATENÇÃO

Áreas externas: produto não indicado para uso em calçadas, rampas, escadas e entorno de piscinas.

Produto cerâmico, pela sua natureza, quando molhado é mais suscetível ao escorregamento. Nenhum modelo é considerado antiderrapante ou antideslizante.

LINHA EVOLUTA					
FORMATO cm	DIMENSÃO DE FABRICAÇÃO (mm)	PEÇAS POR CAIXA	ÁREA DE COBERTURA SEM JUNTA (m²)	CAIXAS POR PALLETE	m² POR PALLET
90X90	900X900	3	2,43	30	72,90

Para maiores informações, consulte a Delta Porcelanato.

As imagens dos produtos neste catálogo são ilustrativas e podem sofrer variações de cores em relação à peça real.

Rodovia Fausto Santomauro, Km 6,6 s/n
CEP: 13509-900
Rio Claro - SP
19 3522.3700
contato@deltaceramica.com.br

Delta
Porcelanato NOVA